



**TU SEGURIDAD,  
NUESTRA PASIÓN**

## PREFILTRO MPF-1



### DESCRIPCIÓN

- Este Prefiltro retiene partículas gruesas. Se usa uniéndolo a un filtro o cartucho, mediante una tapa retenedora Número de Parte M-122A.
- La materia prima utilizada para la fabricación de este Prefiltro es 100% sintética, compuesta por fibras de polipropileno de color blanco.
- Esta materia prima es sometida a ensayo de eficiencia en el equipo TSI/8130, utilizando un tamaño de partícula de .1 micrón de Cloruro de Sodio (sal) a 32 lpm. Su eficiencia bajo estas condiciones es 99.00%.

### CERTIFICACIÓN

Este Prefiltro posee aprobación NIOSH, para ser usado con los siguientes filtros/cartuchos:

- MHE-1A- TC-84A-2748
- MLE-1A- TC-84A-2749
- MVO-1A- TC-23C-1916
- MGV-1A- TC-23C-1917
- MGA-1A- TC-23C-1918

Para retener el Prefiltro al filtro/cartucho, se utiliza la tapa retenedora Número de Parte M-122A.

### VIDA ÚTIL

A diario inspeccione visualmente el Prefiltro, cuando note que el lado que queda hacia el filtro tiene marcado el dibujo de la tapa retenedora, es hora de reemplazarlo.



**TU SEGURIDAD,  
NUESTRA PASIÓN**

## **PREFILTRO MPF-1**

### **ALGUNAS LIMITACIONES DE USO**

- No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- No usar en áreas cerradas o escasamente ventiladas
- No usar en atmósferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH).

### **GARANTÍA**

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
- Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.